


ARCHE VERTICALE (VV)



TUBI

- VV: Verticali, rettangolari 45 x 20 mm

COLORI

- Standard bianco RAL 9016
- Non disponibile nei colori Gloss White e Jet Black
- Gamma colori vedere a pag. 16

DETTAGLI

- Il modello Arche è stato premiato col Design Plus 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 e nominato per l' Henry Van De Velde Prize 2005.

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)

DESCRIZIONE TECNICA

- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 4 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✗ Radiatori solo elettrici pre-caricati
- ✗ Radiatori misti

DISEGNI TECNICI

- Vedere a pag. 51

ATTACCHI E CONNESSIONI


- ✗ Attacco mono tubo per impianto mono tubo
- ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
- ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 304)
- ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
- ✗ Sistema integrato 50 mm

A PROPOSITO DEL ARCHE VERTICALE


Tecnologia ed estetica perfettamente uniti

Un concept di radiatore, unico nel suo genere. Non ci sono tubi a vista, ma assemblati insieme formando una struttura liscia e piatta. Gli accessori sono ben integrati nel complesso. Questo rapporto perfetto tra tecnologia ed estetica fornisce un prodotto unico che ha già primeggiato e nello stesso tempo vinto quasi tutti i più importanti premi di design ed è anche disponibile in una versione da bagno con connessione centrale (nuova collezione Arche da Bagno).

COLLEGAMENTI DISPONIBILI (1188)



Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 50



codice 11821030000099
Riduzioni, vedere a pag. 317

ACCESSORI DISPONIBILI PER SALA DA BAGNO SU RICHIESTA




porta asciugamano (cromato)
codice 11832280000099

Altri accessori, vedere a pag. 50



COME ORDINARE ARCHE VERTICALE

Tempi di consegna 5 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine




ARCHE VERTICALE (V)



VV

COME ORDINARE RADIATORI DI STOCK ARCHE VERTICALE




Tempi di consegna 2 settimane



CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE ARCHE VERTICALE						DATI TECNICI							codice corto RAL 9016 a stock		
						tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)		contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)
CODICE ARCHE VERTICALE VV : 11117															
11117	0470	1800	1188	YYYY	-0000	10	470	1800	1050	560	1,23	22,90	13,94	-	11117-03
															-
		2000													
		2200				10	470	2200	1279	679	1,24	27,81	16,91	-	-
11117	0570	1800	1188	YYYY	-0000	12	570	1800	1273	679	1,23	27,78	16,90	-	11117-06
															-
		2000													
		2200				12	570	2200	1552	824	1,24	33,73	20,50	-	-
11117	0670	1800	1188	YYYY	-0000	14	670	1800	1496	798	1,23	32,65	19,87	-	-
															-
		2000													
		2200				14	670	2200	1660	881	1,24	36,15	21,98	-	-
						14	670	2200	1824	968	1,24	39,65	24,10	-	-

CE07 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori


Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

ACCESSORI	COLORE	CODICE
GANCIO O-RING  <ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 	VV / AB	
	CROMATO	118360300000099
GANCIO SCANALATO  <ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 	VV / AB	
	CROMATO	118340300000099
PORTA ASCIUGAMANO  <ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 720 mm (facilmente aggiustabile) d = 75 mm; a = 56 mm 	VV	
	CROMATO	118322800000099

d = distanza fronte accessorio fronte radiatore
a = distanza accessorio/radiatore
Disponibile in stock


ARCHE RACCORDO

ARCHE VERTICALE: VV
ARCHE PLUS VERTICALE: VWL / VWR
ARCHE DA BAGNO: AB




Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.

ARCHE VERTICALE (VV)



	w		
Numero di tubi	10	12	14
Larghezza (L)	470	570	670
Interasse connessioni basse 18 (R)	370	470	570
Interasse fissaggi	L-120	H-140	

ARCHE PLUS VERTICALE (VL, VR)



	VL / VR		
Numero di tubi	10	12	14
Larghezza (L)	470	570	670
Interasse connessioni basse 18 (R)	370	470	570
Larghezza porta asciugamano (B)	335	385	435
Interasse fissaggi	L-120	H-140	