

ARCHE PLUS VERTICALE (VVL, VVR)



MODELLI

- VVR (porta asciugamano a destra), VVL (porta asciugamano a sinistra)

TUBI

- Verticali, rettangolari 45 x 20 mm

COLORI

- Standard bianco RAL 9016
- Non disponibile nei colori Gloss White e Jet Black
- Gamma colori vedere a pag. 16

DETTAGLI

- Porta asciugamano fisso, stessa finitura (colore) del radiatore
- Attenzione: la porta asciugamano non riscalda!

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)

DESCRIZIONE TECNICA

- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 4 bar
- Temperatura massima d'esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✗ Radiatori solo elettrici pre-caricati
- ✗ Radiatori misti

DISEGNI TECNICI

- Vedere a pag. 51

ATTACCHI E CONNESSIONI


- ✗ Attacco mono tubo per impianto mono tubo
- ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
- ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 304)
- ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
- ✗ Sistema integrato 50 mm

A PROPOSITO DEL ARCHE PLUS VERTICALE


Funzionale e bello su tutta la linea

Un radiatore in cui il design unico piatto di Arche è completato da una perfetta struttura portasciugamani saldata ed integrata. Insieme formano un bel corpo finito che sottolinea una perfetta intesa tra il design e l'extra funzionalità di questa linea.

COLLEGAMENTI DISPONIBILI (1188)



Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 50




codice 11821030000099
Riduzioni, vedere a pag. 317



COME ORDINARE ARCHE PLUS VERTICALE

Tempi di consegna 5 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine



ARCHE PLUS VERTICALE (VWL, VWR)






VWR

CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE ARCHE PLUS VERTICALE							DATI TECNICI									
							tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)	
CODICE ARCHE PLUS VERTICALE VWL : 11118																
11118	0470	1800	1188	YYY	YYY	-0000	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	
		2000					10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	
		2200					10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	
11118	0570	1800	1188	YYY	YYY	-0000	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	
		2000					12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	
		2200					12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	
11118	0670	1800	1188	YYY	YYY	-0000	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	
		2000					14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	
		2200					14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	
CODICE ARCHE PLUS VERTICALE VWR : 11119																
11119	0470	1800	1188	YYY	YYY	-0000	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	
		2000					10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	
		2200					10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	
11119	0570	1800	1188	YYY	YYY	-0000	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	
		2000					12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	
		2200					12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	
11119	0670	1800	1188	YYY	YYY	-0000	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	
		2000					14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	
		2200					14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	

CE07 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori


Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

ACCESSORI	COLORE	CODICE
VV / AB		
GANCIO O-RING  <ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 	CROMATO	118360300000099
VV / AB		
GANCIO SCANALATO  <ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 	CROMATO	118340300000099
VV		
PORTA ASCIUGAMANO  <ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 720 mm (facilmente aggiustabile) d = 75 mm; a = 56 mm 	CROMATO	118322800000099

d = distanza fronte accessorio fronte radiatore
a = distanza accessorio/radiatore
Disponibile in stock


ARCHE RACCORDO

ARCHE VERTICALE: VV
ARCHE PLUS VERTICALE: VWL / VWR
ARCHE DA BAGNO: AB




Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.

ARCHE VERTICALE (VV)



	w		
Numero di tubi	10	12	14
Larghezza (L)	470	570	670
Interasse connessioni basse 18 (R)	370	470	570
Interasse fissaggi	L-120	H-140	

ARCHE PLUS VERTICALE (VL, VR)



	VL / VR		
Numero di tubi	10	12	14
Larghezza (L)	470	570	670
Interasse connessioni basse 18 (R)	370	470	570
Larghezza porta asciugamano (B)	335	385	435
Interasse fissaggi	L-120	H-140	